

System Storio Ynni Fferm Lletyscilp

 **innova**

400MW



Capasiti ynni

20 awr



Digon o le storio i bweru
ardal Abertawe gyfan

Pecyn Gwybodaeth Prosiect



www.innova.co.uk/projects/lletyscilp-farm-ess-welsh/

Cyflwyniad

Mae Innova yn cynnig System Storio Ynni (ESS) wedi'i lleoli ar dir i'r Gogledd-orllewin o is-orsaf Grid Cenedlaethol Gogledd Abertawe, i'r dwyrain o'r B4489. Bydd yr ESS a gynigir ar Fferm Lletysclip yn gallu storio digon o ynni i bweru holl gartrefi ardal Abertawe dros gyfnod o 20 awr. Bydd y cynnig hwn yn cael ei gysylltu â'r rhwydwaith trawsyrru ac mae ganddo'r potensial i gael ei ddefnyddio gan gartrefi a busnesau lleol. Rhan bwysig o'r broses ddatblygu yw ymgysylltu â'r gymuned leol. Mae'r pecyn gwybodaeth hwn yn ceisio rhoi gwybodaeth gynhwysfawr i chi am y prosiect gyda'r bwriad o drefnu cyfarfod fel y gallwch holi unrhyw gwestiynau neu ddarparu adborth ar gynnig y prosiect.

Elfennau allweddol y prosiect:

- Mae gan y cynllun gapasiti allgludo dangosol o 400 megawat (MW), bydd cynhwysedd gosodedig terfynol y safle yn cael ei gadarnhau trwy'r arolygon sy'n weddill fel yr uwchgynllun sŵn, draenio a thirwedd.
- Seilwaith ar y safle gan gynnwys cynwysyddion storio ynni dan do ac offer trydanol arall, megis trawsnewidyddion, is-orsaf a chompownd adeiladu dros dro.
- Byddai trydan yn cael ei fewngludo o, a'i allgludo i, is-orsaf y Grid Cenedlaethol sydd wedi'i lleoli'n agos at y safle, trwy gebl tanddaearol.


- Sicrhau Enillion Net Bioamrywiaeth trwy gynydd mewn cynefinoedd ar gyfer bywyd gwyllt lleol a phlannu llystyfiant ychwanegol.
- Cyfleoedd cyflogaeth uniongyrchol ac anuniongyrchol posibl yn yr ardal leol yn ystod y cyfnod adeiladu.
- Mae'r prif seilwaith wedi ei gynnwys o fewn caeau porio fewn y 'Cynllun Lleoliad Safle', a fydd yn cynnwys holl offer y prosiect.

Ynghylch Innova

Mae Innova yn gwmni ynni adnewyddadwy annibynnol blaenllaw sydd wedi bod yn weithgar yn natblygiad prosiectau ynni adnewyddadwy ers 2010. Ein cenhadaeth yw cefnogi'r gwaith o gyflawni prosiectau ynni adnewyddadwy ar raddfa cyfleustodau gan ddefnyddio aml-dechnolegau sy'n addas ar gyfer trosglwyddo i Sero Net.

Mae gan ein tîm mewnol o arbenigwyr yn y diwydiant ynni adnewyddadwy ac ymgynghorwyr dibynadwy brofiad helaeth o gyflawni a gweithredu prosiectau ynni adnewyddadwy ledled y Deyrnas Unedig. Ein nod yw adeiladu, bod yn berchen ar, ac yn y pen draw, gweithredu System Storio Ynni Fferm Lletyscilp, pe bai caniatâd cynllunio yn dod i law.

Edrychwn ymlaen at drafod y cynnig gyda chi.



Cynllun Lleoliad y Safle

Yr angen am ddatblygiadau ynni adnewyddadwy



Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddiwallu anghenion trydan o ffynonellau adnewyddadwy yn llawn erbyn 2035. O ganlyniad, mae angen llawer o ddatblygiadau carbon isel ac adnewyddadwy ledled y Deyrnas Unedig. Yn 2019 cyhoeddodd Cyngor Dinas Abertawe argyfwng hinsawdd, gyda thargedau uchelgeisiol i fod yn gyngor sero net erbyn 2030 ac yn ddinas sero net erbyn 2050.

Mae Systemau Storio Ynni (ESS), fel y cynnig ar gyfer Fferm Lletyscilp, yn arwain y ffordd o ran cydbwysu'r galw am drydan a darparu hyblygrwydd i'r cyflenwad trydan, o ran ble y gellir ei storio ar y rhwydwaith a'r adegau pan ellir ei ddefnyddio. Mae prosiectau fel Fferm Lletyscilp yn elfen hanfodol o gyflawni targedau Net Sero.

Mae adroddiad Senarios Ynni'r Dyfodol 2022 (a ysgrifennwyd gan National Grid ESO) yn nodi y bydd angen mwy na 250GW o storfa ynni ar y Deyrnas Unedig erbyn 2050, a byddai'r cynnig hwn yn ychwanegu swm sylweddol o storfa ynni at y biblinell hon. Ym mis Ebrill 2022, adroddodd Renewable UK, ledled y wlad, fod tua 1.5GW o storfa ynni ar waith, 1.5GW yn cael ei adeiladu, a 10GW wedi cael caniatâd, ond nad oedd wedi'i adeiladu eto. Mae angen cynnydd sylweddol er mwyn bodloni'r gofynion rhagamcanol.


Mae Systemau Storio Ynni, fel y cynnig ar gyfer Fferm Lletyscilp, yn caniatáu i unrhyw ynni dros ben a gynhyrchir, fel yr hyn a gynhyrchir gan ffermydd solar ar ddiwrnod heulog, gael ei storio ac yna ei ryddhau yn ystod cyfnodau o gyflenwad isel neu alw mawr. Mae Systemau Storio Ynni hefyd yn ein galluogi i wneud gwell defnydd o'n cyflenwadau trydan presennol ac i drydan a gynhyrchir o ffynonellau ynni adnewyddadwy eraill gael ei ddefnyddio'n llawn.

Y cynnig

Rydym yn cynnig System Storio Ynni (ESS) ar dir i'r Gogledd-orllewin o Is-orsaf Grid Cenedlaethol Gogledd Abertawe, i'r dwyrain o'r B4489.

Mae'r safle wedi'i ddewis yn ofalus drwy adolygiad trylwyr o'r tir o fewn radiws 2km i is-orsaf y Grid Cenedlaethol yng Ngogledd Abertawe a chafodd y dyluniad ei lywio drwy broses asesu barhaus a manwl.

KEY:



Dyluniad arfaethedig

Mae gan y safle a ddewiswyd y buddion canlynol:

- Wedi'i osod i ffwrdd o gymunedau lleol mewn lleoliad ar wahân. Bydd y gwrychoedd presennol yn cael eu hymestyn i ddarparu coridor cynefinoedd.
- Mae coed a gwrychoedd aeddfed presennol yn amgylchynu llawer o'r safle gan sgrinio'r cynnig.
- Wedi'i leoli y tu allan i unrhyw ddynodiadau tirwedd statudol ac nid oes disgwyl iddo effeithio'n sylweddol ar unrhyw asedau treftadaeth.
- Cadarnhawyd bod gofod ffisegol ar gael.
- Mynediad addas ar gyfer cerbydau adeiladu a llwythi annormal.
- Mae'r cynnig yn cyflwyno cyfle i ddarparu enillion bioamrywiaeth net arwyddocaol ar y safle.

Yr offer arfaethedig



Unedau storio ynni

Bydd y datblygiad yn bennaf yn cynnwys batris wedi eu hoeri â hylif, pob un tua maint y cynhwysydd storio.



Sgid Foltedd Canolig (MV)

Mae angen y Sgid MV i drosi'r Cerrynt Uniongyrchol (DC) i Gerrynt Eiledol (AC).



Trawsnewidyddion

Pwrpas y trawsnewidyddion hyn yw codi'r foltedd ar gyfer allforio i'r Grid Cenedlaethol ac i'r gwrthwyneb.




Adeiladau is-orsafoedd

Mae'r brif is-orsaf yn cynnwys yr eitemau mwyaf o beiriannau, sy'n cynnwys neuadd Offer Switsh wedi'u Hinswleiddio â Nwy (GIS), trawsnewidyddion a ffilterau. Bydd ganddo ôl troed o tua dwy erw.



Traciau mynediad a chompownd adeiladu

Byddai traciau mynediad yn cael eu sefydlu ar draws y safle. Yn ystod y cyfnod adeiladu byddai compownd adeiladu yn cael ei sefydlu ar gyfer storio deunyddiau, peiriannau, parcio a swyddfeydd gweithwyr ac unedau lles. Bydd gan y safle ddau bwynt mynediad i ganiatáu ar gyfer mwy o hygyrchedd a diogelwch tân.



Diogelwch


Byddai ffens yn cael ei gosod o amgylch perimedr y datblygiad ar uchder o tua dau fetr a bydd y safle yn cael ei fonitro gan gamerâu teledu cylch cyfyng yn wynebu i mewn.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddiwallu anghenion trydan o ffynonellau adnewyddadwy llawn erbyn 2035. Yn 2019, datganodd Cyngor Dinas Abertawe argyfwng hinsawdd, gyda thargedau uchelgeisiol i fod yn gyngor sero net erbyn 2030 ac yn ddinas sero net erbyn 2050. Mae prosiectau fel System Storio Ynni Fferm Lletyscilp yn rhan allweddol o gyrraedd y targedau hyn.

Mae datblygiadau ynni adnewyddadwy fel System Storio Ynni Fferm Lletyscilp yn rhan allweddol o fynd i'r afael â'r Argyfwng Hinsawdd. Bydd y datblygiad yn chwarae rhan allweddol yn y trawsnewid hollbwysig hwn i ynni adnewyddadwy.

Bydd Cynnydd Net Bioamrywiaeth (BNG) yn cael ei ddarparu ar y safle, yng ngogledd y datblygiad yn ogystal â thrwy blannu ar hyd ffiniau'r safle ac ardaloedd priodol eraill. Mae'n ffordd o sicrhau bod y cynefin ar gyfer bywyd gwyllt mewn cyflwr gwell nag yr oedd cyn datblygu. Mae'r cynllun plannu yn cael ei sefydlu ar hyn o bryd a bydd cyfrifiad BNG yn rhan o'r cais cynllunio.

Mae cyfres lawn a chynhwysfawr o arolygon wedi'u cwblhau sy'n cynnwys y Fadfall Gribog, arolygon ystlumod a moch daear. Mae arolygon coed a gwrychoedd hefyd wedi'u cynnal i liniaru'r effaith ar yr asedau naturiol hyn.



Trafnidiaeth

Llwybr traffig adeiladu


Rydym wedi cynnal asesiad cychwynnol i gadarnhau y gall y cerbydau angenrheidiol, a fydd yn cludo'r offer mwyaf megis y trawsnewidyddion i'r safle, fynd i mewn ac allan o'r safle yn ddiogel. Bydd angen cludo llwythi annormal ar nifer fach o lwythi. Mae'r llwybr mynediad a nodwyd ar gyfer llwythi annormal yn debygol o fod o'r M4, i lawr y B4489, lle byddai'n cyrraedd y safle. Mae'r ffigur 'Cynllun Llwybr Adeiladu Arfaethedig' yn y pecyn hwn yn dangos y llwybr traffig dangosol.

Bydd y llwybr yn cael ei gytuno gyda'r awdurdod priffyrdd lleol a'r heddlu, a fydd hefyd yn cael gwybod am amseroedd dosbarthu unwaith y

bydd y wybodaeth hon ar gael. Ar hyn o bryd rydym yn asesu nifer y cerbydau adeiladu fydd eu hangen, a manylir ar hyn yn y Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu a gyflwynir fel rhan o'r cais cynllunio.

Traffig gweithredol

Unwaith y bydd yn weithredol, ymwelir â'r safle ar gyfer gwaith cynnal a chadw rheolaidd, fel arfer unwaith neu ddwywaith y mis gan gerbydau ysgafn. Yn ystod y pum mlynedd weithredol gyntaf, bydd contractwyr tirwedd ac ecolegwyr yn ymweld yn rheolaidd i fonitro a rheoli gwaith tirwedd a gwblhawyd.



Cynllun Llwybr Adeiladu Arfaethedig

Manylion Technegol



Tir amaethyddol

Dengys Map Dosbarthiad Tir Amaethyddol Rhagfynegol Llywodraeth Cymru ('ALCM') fod y safle wedi'i ddosbarthu'n bennaf fel 'tir amaethyddol o safon gymedrol' Gradd 3b, gyda phocedi o ran ogleddol y safle wedi'u dangos fel Gradd 5 'tir amaethyddol gwael iawn' a 'thir anamaethyddol' ac felly nid yw'r safle'n cynnwys tir amaethyddol 'gorau a mwyaf amlbwrpas' fel y'i diffinnir gan Bolisi Cynllunio Cymru (PPW).

Hydroleg

Mae Asesiad Risg Llifogydd (FRA) ar y gweill ar hyn o bryd a fydd yn adolygu sut y gallai llifogydd a dŵr wyneb effeithio ar y safle. Yn ôl Map Cyngor Datblygu CNC, mae'r safle wedi'i leoli'n bennaf o fewn Parth Llifogydd A, ac mewn perygl isel o lifogydd afonol. Nid yw'r safle wedi'i leoli o fewn Parth Diogelu Dŵr Daear neu Barth Diogelu Tarddiad ('SPZ'). Bydd Strategaeth Perygl Llifogydd a Draenio yn cael ei pharatoi ac yn cael ei chyflwyno fel rhan o'r cais cynllunio.



Archaeoleg a threftadaeth



Nid oes unrhyw adeiladau rhestredig o fewn nac yn agos i'r safle ac mae'r Ardal Gadwraeth agosaf 4km i'r de-ddwyrain o safle Treforys. Yn gysylltiedig â SoDdGA Trychfa Reilffordd Penlle'r-gaer mae'r Parc a'r Ardd Hanesyddol restredig gradd II sydd wedi'i leoli 3 km i'r de-orllewin o'r safle ac sy'n cynnwys Gweddillion Heneb Gofrestredig yr Arsyllfa Seryddol. Mae heneb gofrestredig arall, o'r enw 'Gwrthglawdd 1080m GO o Fforest Newydd', tua 800m i'r gorllewin o'r safle. Nid oes unrhyw asedau treftadaeth dynodedig o fewn ffin y safle ond mae pedwar o fewn 2km i ffin y safle, gan gynnwys tri adeilad rhestredig a heneb gofrestredig. Ni fydd y datblygiad arfaethedig yn cael unrhyw effaith ar yr asedau treftadaeth dynodedig hyn oherwydd y pellter, topograffeg a diffyg rhyngwelededd. Cwblhawyd arolwg geoffisegol a phrin yw'r dystiolaeth o ddiddordeb archeolegol.

Sŵn

Rydym yn paratoi Asesiad Effaith Sŵn o'r safle, sydd wedi nodi'r derbynyddion sŵn agosaf ac wedi'i lywio gan fonitro sŵn. Rydym ar hyn o bryd yn cysylltu â'n hymgynghorwyr sŵn i bennu'r gofyniad am unrhyw fesurau lliniaru sŵn.




Tirwedd a gweledol

Rydym wedi cwblhau Arfarniad Tirwedd rhagarweiniol ac ar hyn o bryd rydym yn cynnal Asesiad Tirwedd ac Effaith Weledol (ATEW) llawn a fydd yn cyd-fynd â'r cais cynllunio. Bydd golygfeydd allweddol o'r ardal gyfagos yn cael eu hasesu a'u cyflwyno fel rhan o'r ATEW llawn.

Mae'r safle'n elwa o goed a gwrychoedd aeddfed presennol ac mae wedi'i osod i ffwrdd o dderbynyddion sensitif.

Nid yw'r safle wedi'i orchuddio gan unrhyw ddynodiadau tirwedd cenedlaethol na lleol ac nid yw'n hygyrch i'r cyhoedd. Y dynodiad tirwedd agosaf yw Tirwedd Cenedlaethol Gŵyr sydd 10km i'r de-orllewin o'r safle a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, sydd 12km i'r gogledd-ddwyrain o'r safle. Nid oes defnydd tir sensitif ar y safle nac yn agos ato.



Cynllun Lleoliad y Safle

Gweithrediad

Mae Systemau Storio Ynni yn dechnoleg ddiogel ac mae llawer o safleoedd ledled y Deyrnas Unedig yn gweithredu heddiw. Bydd y datblygiad yn ymgorffori nifer o fesurau lliniaru diogelwch mewnosodedig i sicrhau ei fod yn gweithredu'n ddiogel ac yn unol â gofynion rheoliadol a gofynion y Gwasanaeth Tân Lleol.

Pam mae angen dau fynediad?

Unwaith y bydd yn weithredol, bydd mynediad i'r safle ar gyfer adeiladu a chynnal a chadw trwy fynedfa newydd oddi ar y B4489. Mae hyn yn cael ei ddatblygu gyda thirfeddiannwr lleol. Bydd mynedfa eilaidd yn cael ei chreu drwy'r fynedfa bresennol i'r cae, ymhellach ar hyd y B4489. Bydd hyn yn darparu hygyrchedd ychwanegol a diogelwch tân.

Pwy sy'n delio â phlannu?

Byddem yn cyfarwyddo cwmni Adeiladu Peirianeg Caffael (EPC) i oruchwylio'r gwaith adeiladu. Bydd y cwmni hwn yn gwneud y gwaith plannu a nodir yn y Cynllun Plannu Tirwedd. Yn dilyn y gwaith adeiladu, Innova fyddai'n gweithredu'r safle ac yn gyfrifol am ei gynnal a'i gadw.



Faint o swyddi fydd yn cael eu creu?

Bydd y cynnig yn creu cyfleoedd posibl i'r ardal leol yn ystod y cyfnod adeiladu. Fel rhan o'n proses gaffael, byddwn yn cynnal "digwyddiadau ymgynghori â chyflenwyr lleol" i godi ymwybyddiaeth o'r cyfleoedd hyn ac annog busnesau lleol i dendro am waith.

A fydd cyswllt safle yn ystod adeiladu?

Bydd rheolwr safle yn cael ei leoli ar y safle yn ystod y cyfnod adeiladu, a bydd manylion cyswllt addas yn cael eu darparu ar fyrddau y tu allan i'r ardal adeiladu.


Faint o draffig gweithredol fydd yna?

Unwaith y bydd yn weithredol, mae'n debygol y bydd aelod o staff yn ymweld â'r safle ddwywaith y mis mewn cerbyd nwyddau ysgafn i wneud gwaith cynnal a chadw cyffredinol ar y safle, e.e. gwirio plannu, glanhau darnau o offer, symud unrhyw falurion o amgylch offer a chwythwyd i mewn i'r safle, ac unrhyw waith cynnal a chadw offer.

Diogelwch

Mae diogelwch ein safleoedd yn hollbwysig i Innova, a fydd yn berchen ar y datblygiad ac yn ei weithredu. Rydym yn dylunio cynnig sy'n cynnwys nifer o fesurau diogelwch i sicrhau bod y preswylfeydd, yr adeiladau, a'r offer ar y safle yn parhau mewn cyflwr gweithio addas.

Mae dyluniad y datblygiad arfaethedig yn ymgorffori nifer o fesurau diogelwch. Rhagwelir y bydd mesurau yn cynnwys:



Ein Haddewid Cymunedol

Credwn ei bod yn bwysig bod cymunedau lleol yn rhannu'r budd a ddaw yn sgil ein prosiect. Ar gyfer ein holl brosiectau, rydym yn cynnig cronfa budd cymunedol, y gellir ei defnyddio i gefnogi prosiectau a blaenoriaethau lleol. Byddwn yn gweithio gyda'n cymunedau lletyol i gytuno ar y ffordd orau o ddarparu a gweinyddu'r gronfa honno.

Bob blwyddyn, bydd System Storio Ynni Fferm Lletyscilp yn cyfrannu £50 y MW o gapasiti mewnforio i'r gronfa budd cymunedol. £20 pellach fesul MW o gapasiti mewnforio ar gyfer rhodd elusennol bob blwyddyn am y 50 mlynedd cyfan. Mae cyfanswm y taliad blynyddol a fyddai'n cael ei gynhyrchu ar gyfer y prosiect hwn wedi'i nodi isod.

O ddechrau'r broses o ddatblygu ein holl safleoedd, rydym yn hoffi ymgysylltu â'r gymuned a fydd yn gartref i'r datblygiad a nodi'r manteision lleol a all ddod yn sgil hyn. Mae hyn yn cynnwys sefydlu Cronfa Budd Cymunedol a Chronfa Elusennol, a fyddai'n cael eu hariannu gan y prosiect gyda swm blynyddol, yn seiliedig ar gapasiti mewnforio'r safle, yn cael ei dalu i bob cronfa am oes gyfan y prosiect.

Ein Haddewid Cymunedol

£20,000

i'r Gronfa Budd Cymunedol



y flwyddyn

£8,000

i'r Gronfa Elusennol

Mae'r ffigurau uchod yn seiliedig ar y cyfraniadau a wneir bob blwyddyn ar gyfer y prosiect cynhwysedd safle dangosol o 400MW o £50 i'r gymuned leol a rhodd elusennol o £20 fesul MW.

Cynnwys y gymuned

- Gweithio gyda rhanddeiliaid cyngorau cymuned a lleol i osod arian.
- Mae gennym ddiddordeb mewn clywed awgrymiadau cymunedol.

Budd economaidd lleol

- Cadwyn gyflenwi leol a chyflogaeth yn ystod y cyfnod adeiladu (contractwyr, deunyddiau, diogelwch, lletygarwch ac ati).
- Arwyddocâd ardrethi busnes yn cael eu cadw'n lleol.

Camau nesaf



Cyn-ymgeisio ac ymgynghoriad cymunedol - cyfredol

Cyflwynwyd deunydd cyn ymgeisio i Gyngor Dinas Abertawe i drafod y prosiect ar lefel uchel. Mae ymateb wedi dod i law a bydd cyswllt â'r awdurdod lleol yn llywio'r cais cynllunio sydd i ddod, sydd i'w gyflwyno yn hydref 2024.

Byddwn yn cydgrynhoi'r adborth o'r ymgynghoriad cyhoeddus a'r Cyngor i'n helpu i gwblhau'r cais cynllunio a gyflwynwyd a sicrhau ein bod wedi ystyried popeth.

Byddem yn gwerthfawrogi unrhyw adborth y byddwch yn dewis ei rannu gyda ni, gan ddefnyddio'r ffurflenni adborth a ddarparwyd. Os hoffech ychydig mwy o amser i ystyried y cynigion, gallwch gysylltu â ni drwy wefan y prosiect fel y rhestrir ar dudalen gyntaf y pecyn hwn.



Arolygon amgylcheddol - parhaus

Rydym yn cwblhau ein hasesiadau safle-benodol a dyluniad cynnig System Storio Ynni Fferm Lletyscilp (ESS). Mae'r arolygon parhaus yn cynnwys;

- Gwerthusiad Ecolegol Rhagarweiniol
- Ystlumod
- Madfall Cribog (GCN)
- Moch Daear
- Gwerthusiad Tirwedd Cychwynnol
- Asesiad Tirwedd a Gweledol Llawn
- Asesiad Desg Treftadaeth
- Coedyddiaeth
- Dylunio Sifil



- Topograffaid
- Cludiant
- Sŵn
- Arolwg Geoffisegol



PAC - Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio Statudol - Hydref 2024

Disgwylir i'r broses PAC ddechrau yn hydref 2024 er mwyn caniatáu i'r broses ymgynghori ddechrau gyda'r ymgynghoreion a'r gymuned ehangach cyn ei gyflwyno.



Cyflwyno Cais Cynllunio - Gaeaf 2024

Disgwylir i'r cais cynllunio gael ei gyflwyno i Gyngor Abertawe yn hydref 2024.

Fel rhan o'r broses gynllunio, bydd y Cyngor yn gwahodd sylwadau gan y cyhoedd a chan ystod o ymgynghoreion statudol.

Bydd y dogfennau cais ar gael i'w gweld ar wefan y Cyngor unwaith y bydd cais wedi'i gyflwyno.



Adeiladu a gweithredu

Os byddwn yn llwyddo i sicrhau caniatâd cynllunio, byddai ein cyfnod adeiladu yn cael ei gadw i'r cyfnod lleiaf posibl. Byddai plannu yn cael ei roi ar waith yn y tymor plannu cyntaf yn dilyn y gweithgareddau adeiladu.



info@innova.co.uk

|

01242 388633

|



/Innova-group1

Argraffwyd ar ddeunydd o ffynonellau cynaliadwy, mewn ffatri sy'n cael ei phweru gan ynni adnewyddadwy, gan ddefnyddio proses 100% di-ddŵr ac anfon 0% o wastraff i safleoedd tirlenwi. 100% ailgylchadwy.